

## Gel de desintoxicación

Entero **Zoo**®

&

Vet + Hispania



**EnteroZOO® se administra para combatir las siguientes dolencias:**

- Trastornos digestivos.
- Diarreas de origen infeccioso.
- Intoxicaciones
- Alergias
- Reduce los picores y mejora la cicatrización de las heridas.
- Flora intestinal alterada.
- Enfermedades del hígado y riñones con insuficiencia renal (reduce la carga tóxica).
- Tratamiento pre y post operatorio del animal (mejora las expectativas de recuperación).
- Complemento alimenticio para animales.

### ¿A quién va dirigido?

Perros y cachorros - Gatos y crías - Conejos, cobayas, hurones y nutrias - Hámsteres y ratones - Aves exóticas - Aves de granja - Cerdos y cochinitos - Ganado vacuno y ternero - Cabras y chivos, ovejas y corderos - Caballos y potros.

### Funcionamiento:

- Al no ser absorbido por el cuerpo no provoca sobredosis.
- Absorbente intestinal innovador, inodoro e insípido, hecho en base a silicio orgánico.
- Actúa en el aparato digestivo del animal captando las sustancias tóxicas, patógenas y alergénicas que son evacuadas con las heces, librando así al animal de la exposición a los agentes nocivos.
- Se puede tomar como prevención, para mejorar la inmunidad del organismo animal y contribuir a mejorar su estado de salud.
- No es absorbido por la sangre y es evacuado con las heces a las 12 horas tras su administración. Debido a la seguridad del producto su uso es apto también para cachorros y hembras en lactancia.

**Efectos secundarios: No observados.**

### Composición:

- Polihidrato de polimetilsiloxano 60 %
- Agua purificada 40 %.

### Forma de presentación:

- Tubo de 100 g.
- Caja con 15 sobres de 10 g.

[www.vethispania.com](http://www.vethispania.com)

1 cucharadita rasa = 5 gramos = 1/2 sobre; 1 cucharadita colmada = 10 gramos = 1 sobre; 1 cucharada = 15 gramos = 1 1/2 sobre. Debido a que el producto no es absorbido por el cuerpo no es necesario temer la sobredosis en caso de administrar erróneamente una cantidad superior a la que corresponde.

## EL TRATAMIENTO NO SE INTERRUMPIRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS SINTOMAS

### Enterosorbent - EnteroZOO

Recomendable utilizar en primeros signos de enfermedad o envenenamiento. EnteroZOO® se pueden administrar de diversas maneras:

- Directamente en la boca.
- Mezclándolo con la alimentación a darle un tratamiento
- Mezclado con agua y administrado con una jeringa de plástico en la cavidad oral.
- Mezclado con agua en el bebedero, y similares.

### Perros y cachorros:

- Menores de 4 kg: 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.
- 4–15 kg: 1 cucharadita rasa 1–3 veces al día.
- 15–50 kg: 1 cucharadita colmada 1–3 veces al día.
- Más de 50 kg: 1 cucharada 1–3 veces al día.

### Gatos y crías:

- Menores de 2 kg: 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.
- Más de 2 kg: 1 cucharadita colmada 1–3 veces al día.

### Conejos, cobayas, hurones, nutrias, etc:

- 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.

### Hámsteres, ratones, ratas, etc:

- 1/3 cucharadita 1–3 veces al día.

### Aves exóticas:

- 1 vez al día 1 cucharadita rasa disuelta en 1 decilitro de agua. Cada día preparar una solución nueva.

### Aves de granja:

- 2 veces al día 1 cucharada disuelta en 1 litro de agua para beber.

### Cerdos y cochinitos, ganado vacuno y ternero, cabras y chivos, ovejas y corderos, caballos y potros:

- 0,5 gramos/kg de peso corporal 3 veces al día.

### Diarrea aguda

Primera dosis: dos dosis únicas estándar, más una dosis única después de cada defecación. Después de suspender la diarrea, se recomienda utilizar EnteroZOO durante 5 días administrando la dosis estándar en peso.

### Envenenamiento o intoxicación severa

Primera dosis: dos dosis únicas estándar y luego una dosis estándar cada hora durante 24 horas. Para signos de intoxicación, tome inmediatamente una dosis doble de EnteroZoo y consulte a un veterinario. ¡EnteroZOO absorbe sustancias tóxicas en su cuerpo para ayudar al animal a obtener los primeros auxilios durante el envenenamiento!

### Desintoxicación profiláctica del organismo

1 dosis única estándar 3 veces al día durante 10-14 días.

### Aplicación en la piel

EnteroZOO también se puede aplicar a la zona afectada de la piel del animal en diversas inflamaciones, eczema, manifestaciones alérgicas, lesiones de la piel, etc. Aplicar a la zona afectada una capa más gruesa de gel. Después de secarse, la aplicación cae por sí sola o la puede lamer el animal sin riesgo. En estos casos, recomendamos la administración simultánea tanto interna como externamente.

### Recomendaciones sobre la duración del tratamiento

En caso de intoxicación aguda, se recomienda EnteroZOO durante 3-5 días. En el caso de intoxicaciones crónicas y enfermedades alérgicas, se recomienda tomar el producto durante 2-3 semanas.

EL TRATAMIENTO NO SE INTERRUMPIRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS SINTOMAS